

. A R I A .

come to light



This is ARIA

**Crediamo nel potere della scelta.
Offriamo ai designer soluzioni minimaliste
che si aprono a nuove e infinite possibilità
progettuali. Forme pure, linee pulite e aperture
gentili che generano precise performance
luminose. L'immaginazione viene alla luce.**

We believe in empowering choice.
We provide designers minimalist products with
a multitude of options. Pure shapes, clean lines and
gentle apertures that deliver precise performance
where needed. Imagination comes to light.

Our DNA

01. **Together**

**Sviluppiamo prodotti con design e performance
coerenti per ambienti esterni ed interni,
permettendo omogeneità di progettazione
ed incrementando la percezione del confine
permeabile in&out.**

We develop lighting systems with consistent
design and performance for indoor and outdoor,
allowing a project homogeneity and increasing
the perception of permeable in&out borders.

02. **Light as a media**

**La luce si trasforma da semplice elemento
di illuminazione per diventare elemento
di comunicazione.**

Lights go beyond illumination to become
a communicative element.

03. **Made in Milano**

**Ideiamo e sviluppiamo i nostri prodotti
a Milano, la capitale del design italiano.**

All our products are sourced and manufactured
in Milano, the design capital of Italy.

Tracce di luce minimali

Minimal lighting traces


35 Track combina il design elegante e innovativo del 35 con le ampie prestazioni dei binari a bassa tensione.

Una minima traccia lineare dalle elevate performance: effetti di luce indiretta d'ambiente, statica e dinamica; elementi lineari simmetrici ed asimmetrici, integrati con ottica scura a bassa luminosità; binari dal design minimale a bassa intensità luminosa.

Gli elementi lineari esplorano gli spazi da illuminare e con luce diffusa e d'accento. La luce può dare vita ad atmosfere accoglienti e rilassanti o definire spazi con diverse funzioni.

35 Track combines the slick innovative design of the 35 with the extensive performances of low voltage tracks. A linear minimal trace to perform soft indirect light effects, static and dynamic; low glare dark louvre integral symmetric and asymmetric linear elements; low glare directional minimal track lights.

The linear elements explore spaces, illuminating them with diffused and accent light. Lights contributes to a relaxing and welcoming atmosphere, as well as defines spaces with different functions.



35 Track

35 Track con proiettori Nanoperfetto con ottica small e luce diffusa 120° verso l'alto, finitura bianco mat, e 35 con luce diffusa 120° verso l'alto e 240° verso il basso.

35 Track with Nanoperfetto with small optic device and diffused 120° uplight, mat white finish, and 35 with 120° uplight and 240° downlight.



Quando è spento, il diffusore fumé mantiene l'effetto di finitura nera dando l'impressione che l'alluminio e il diffusore siano un unico elemento continuo. Da acceso, il diffusore agisce in modo sorprendente come luce soffusa indiretta.

The smoked diffuser enables a continuous effect of black finish when the light is off, giving the impression that the track and the diffuser are one and the same part. When switched on, the diffuser amazingly performs as indirect soft light.

35 Track unisce la morbidezza della luce diffusa indiretta tipica del 35 alla massima flessibilità d'uso del binario 48V_{DC}, consentendo una maggiore possibilità di configurazione del sistema luminoso.


È possibile inserire liberamente moduli LED per luce diffusa o proiettori 48V_{DC} per luce d'accento a seconda delle necessità progettuali.

35 Track combines the smoothness of the diffused lighting that flows upwards from the 35 diffuser, with the maximum flexibility of the 48V_{DC} track, allowing for a greater possibility of configuring the lighting system.

LED modules for diffused lighting and 48V_{DC} spots for accent lighting can be freely mixed according to the project requirements.

35 Track nero con diffusore fumé e minirooler 20W e 35 con luce diffusa 120° verso l'alto e 240° verso il basso.


35 Track black with smoked diffuser and minirooler 20W and 35 with diffused 120° uplight and 240° downlight.



35 + 35 TRACK + NANOPERFETTO

35 acceso a 360° per luce diffusa (a sinistra), 35 Track con proiettore Nanoperfetto 48V (a destra).


35 enlightened 360° for diffused light (on the left), 35 Track with Nanoperfetto 48V spotlight (on the right).



35 + 35 TRACK + LINEA 48

35 downlight per luce diffusa diretta (a sinistra), 35 Track con proiettore lineare Linea 48 (a destra).


35 with diffused direct uplight (on the left), 35 Track with Linea 48V linear spotlight (on the right).



35 + 35 TRACK + PROIETTORE LINEARE D'ACCENTO / ACCENT LINEAR SPOTLIGHT

35 downlight per luce diffusa diretta (a sinistra), 35 Track con proiettore lineare Linea 48 (a destra).

35 with diffused direct uplight (on the left), 35 Track with Linea 48V linear spotlight (on the right).



35 + 35 TRACK + SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

35 uplight per luce indiretta (a sinistra), 35 Track uplight per luce indiretta e sospensioni (a destra).

35 with indirect uplight (on the left), 35 Track with indirect uplight and suspensions (on the right).




35 Track bianco mat con luce diffusa 120° verso l'alto, proiettore Nanoperfetto con ottica XS e Linea 48 da 400mm 7,2W.

35 Track mat white finish with diffused 120° uplight, Nanoperfetto spotlight with small optic device and Linea 48 400mm length 7,2W.

Caratteristiche Features

Uplight – 120° luce lineare indiretta

Uplight – 120° indirect diffused light




48 V
up to 25W/m
up to 2500lm/m

Track – luce diretta – luce d'accento – luce diffusa

Track – direct light – accent light
– diffused light

Componenti Components






01 **elemento lineare**
linear element

uplight + track
uplight + track

02 **alimentazione**
live-end

**alimentazione /
alimentazione centrale**
live-end / central connector

03 **giunti**
joints


-  giunto lineare
straight joint
-  giunto L
L joint
-  giunto lineare meccanico 35 / 35-track
35 to 35-track mechanical bridge

04 **tappo**
end-cap



05 **kit di sospensione**
suspension kit




elemento lineare
linear element




binario
track




bianco / white




anodizzato nero / anodized black



oro satinato / satin gold



accensione uplight
uplight



120°



accensione luce diretta
direct light




luce spot / spot light



luce spot con sospensione
pendant spot light



luce diffusa / diffused light



luce d'accento / accent light



T uplight



2700K



3000K



4000K



tuneable / warm dimm



RGBW



cover uplight




opale / white



fumé / smoked



nero / black



lunghezza
length




1m



2m




3m




proiettore
spotlight

Nanoperfetto 48 Vdc
Microperfetto low 48 Vdc
Microperfetto 48 Vdc




sospensione
pendant

Miniperfetto - S 48 Vdc
Nanoperfetto - S 48 Vdc



linea di luce diffusa
diffused light line

Linea 48 Vdc



linea di luce di accento
accent light line

Minirooler
Rooler

ARIA an Ivela brand

Via B. Buozzi, 15 — 20060 Liscate (MI) - Italy
Ph +39 02 9500121 — Fax +39 02 95001205
info@aria.lighting

aria.lighting

Art Direction
Fotografie
Special thanks to

Publifarm
Bordegoni srl
SCAB Design

